



QUESTIONARIO

INCENDIO

DANNI DIRETTI

DATI GENERALI

Sopralluogo effettuato da			
Data sopralluogo			
Presenti			
Conferito con (indicare mansione ricoperta in Azienda)			
Azienda			
Gruppo			
Ubicazione del rischio			
Attività e genere del Prodotto Finito: (indicare nelle note il ciclo produttivo per esteso)			
Superficie totale insediamento (mq)		Superficie totale coperta (mq)	
E-mail	Telefono	FAX	
Polizze in corso			
Precedenti Assicurativi	S/	Altre Polizze con Zurich(anche altri Rami)	S/
Sinistri precedenti indicare data, tipologia e importo del danno, relativi ad eventi per cui è richiesta l'assicurazione che abbiano colpito i beni da assicurare, negli ultimi 5 anni			
-			
-			

Garanzie	Somme assicurate (Fisso+Flottante)	Limite di Indennizzo	EML	PML
Garanzia Incendio	0	0	0	0
Terremoto	0	0	0	0

Numero dipendenti		Di cui operai		N° turni lavoro /giorno	
Ore per turno		Turno da	<i>Lunedì</i>	Turno a	<i>Venerdì</i>
Periodi di chiusura				GG. lavorativi/anno	
Reparti con turnazione diversa. Indicare il n° turni, se si tratta di turni saltuari o continuativi					
Fatturato	€			Relativo all'anno	

Corpo di Fabbicato	Destinazione
A)	
B)	
C)	

NOTE

FABBRICATO: A)

N° Piani		Interrati		Altezza (m)		
Area coperta (mq)		Anno costruzione				
Caratteristiche costruttive	Strutture portanti:					
	verticali	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	solai	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	del tetto	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro
	Coperture:					
	Lucernari:					
	fissi ()	plexiglass ()	altro			
	apribili ()	policarbonato ()				
		vetro retinato ()				
	Pareti esterne:					
Separazioni da fabbricati adiacenti						
Compartimentazioni interne						
Attività svolta						
Reparti più pericolosi						
Merci in deposito						
Modalità di deposito						
Altezza di impilamento (m)						
NOTE						

FABBRICATO: B)

N° Piani		Interrati		Altezza (m)		
Area coperta (mq)		Anno costruzione				
Caratteristiche costruttive	Strutture portanti:					
	verticali	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	solai	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	del tetto	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro
	Coperture:					
	Lucernari:					
	fissi ()	plexiglass ()	altro			
	apribili ()	policarbonato ()				
		vetro retinato ()				
	Pareti esterne:					
Separazioni da fabbricati adiacenti						
Compartimentazioni interne						
Attività svolta						
Reparti più pericolosi						
Merci in deposito						
Modalità di deposito						
Altezza di impilamento (m)						
NOTE						

FABBRICATO: C)

N° Piani		Interrati		Altezza (m)		
Area coperta (mq)		Anno costruzione				
Caratteristiche costruttive	Strutture portanti:					
	verticali	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	solai	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro	del tetto	- c. armato () - laterizi () - metallo () - metallo protetto () - altro
	Coperture:					
	Lucernari:					
	fissi ()	plexiglass ()	altro			
	apribili ()	policarbonato ()				
		vetro retinato ()				
Pareti esterne:						
Separazioni da fabbricati adiacenti						
Compartimentazioni interne						
Attività svolta						
Reparti più pericolosi						
Merci in deposito						
Modalità di deposito						
Altezza di impilamento (m)						
NOTE						

ANTINCENDIO

ESTINTORI			
Estintori portatili N°			
Estintori carrellati N°			
Dotazione proporzionata al rischio			
IDRANTI			
Esterni UNI		Numero idranti esterni	
Interni UNI		Numero idranti interni	
RETE ANTINCENDIO			
Idranti su rete distinta da quella delle utenze industriali			
Idranti su rete ad anello chiuso			
Diametro minimo (mm)			
Rete Interrata		Profondità (cm)	
Rete Aerea		Coibentata	
ALIMENTAZIONE IDRICA ANTINCENDIO			
Acquedotto			
Vasche o Serbatoi			
N° Vasche o serbatoi		Capacità totale(mc)	
Riservata ad uso antincendio(mc)			
Sopraelevati		Altezza(m)	
Non Sopraelevati			
Stazione di Pompaggio			
Numero Elettropompe			
Tipo avviamento			
Portata in l/min			
Pressione in bar			
Linea elettrica preferenziale			
Alimentazione da gruppo elettrogeno			
Numero Motopompe			
Tipo avviamento			
Portata in l/min			
pressione in bar			
Segnalazione remota di marcia			
Bacino o Fiume (a carattere permanente)			
Distanza (m)			
Opere di presa fisse			
Dislivello +m		Dislivello -m	
Pozzi			
Numero Pozzi		Numero Pompe	
Portata totale pompe in (l/min)		Pressione in bar	

Attacco di mandata per autopompa VVF	SI () NO ()
Attacco di prelievo per autopompa VVF	SI () NO () Prelievo da : acquedotto () vasca/serbatoio () altro

IMPIANTI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE	
A protezione dei reparti	
Tipologia	
Segnalazione di allarme presso	

IMPIANTI DI ESTINZIONE A PROTEZIONE DI AMBIENTE	
Ad Azionamento	
Agente estinguente utilizzato nell'impianto	
Fabbricati / Corpi di fabbricato protetti	

IMPIANTI DI ESTINZIONE LOCALIZZATI	
Ad Azionamento	
Agente estinguente utilizzato nell'impianto	
Impianti protetti	

EVACUATORI DI FUMO	
Ad Azionamento	
Fabbricati / Corpi di fabbricato protetti	

	NOTE

IMPIANTI TECNOLOGICI

Centrale Termica: SI	
Numero Caldaie	
Combustibile	
Fluido termoconvettore	
Gruppi di produzione di energia elettrica	
Centrale e Cabine elettriche di trasformazione	
Distribuzione di energia elettrica	
Centrale aria compressa	
Centrale di condizionamento	
Impianto di trattamento acque di scarico	
Operazioni di ricarica batterie	
CED: Descrizione	

NOTE

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nominativo)	Sig.
N° addetti antincendio	

N° ADDETTI ANTINCENDIO PER TURNO	
In orario di lavoro	
Mansioni normali	
Vigili del Fuoco	
Sorveglianza	
Produzione	
Manutenzione	
Altre	
Fuori orario di lavoro	

Reperibilità fuori orario di lavoro	
Agevole	
Numero persone reperibili	
Tempo prevedibile di arrivo (min)	
Esercitazioni periodiche	
Cadenza (mesi)	
Coordinate da	

Piano di sicurezza aziendale		
Registro Antincendio		
Procedure di autorizzazione per lavori a caldo (Permesso di fuoco)		
Certificato di Prevenzione Incendio in corso di validità		
Divieto di fumo		Reparti

Servizio di sorveglianza antintrusione			
Di tipo		Controlli fuori orario	
N° addetti durante l'orario di lavoro		Orologi di percorso	
N° addetti fuori orario		Collegamenti ronde a	
Altro			

VIGILI DEL FUOCO			
Distanza (Km)		Tempo prevedibile di intervento (min)	
Stabilimento adeguatamente segnalato		Stabilimento facilmente raggiungibile	

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'INTERO COMPLESSO			
Sfruttamento delle Aree		Conduzione, ordine, pulizia	

NOTE

